

User Guide

de 11kW Wallbox with Cable



TABLE OF CONTENTS

- P1** Quick Start
Operating Instructions
LED Screen Information
- P2** Icon Indicator
LED Light Description
Error Code
Caution
- P3** Specification
FAQ
About dépow
- P4** How to install the wallbox?
- P5** How to remove the Wallbox?
- P6** Inlet Cable Connection
- P8** Wi-Fi Setup
APP Introduction
- P12** Wi-Fi Troubleshooting

Deutsch P13-P24

Italiano P37-P48

Ruotsi P61-P72

Français P25-P36

Español P49-P60

Suomi P73-P84

Quick Start



- Step 1: Plug the CEE connector.
 Step 2: Adjust the current and delay time setting.
 Step 3: Connect the Type 2 charging cable to your electric vehicle (PnP Mode).
 Note: All settings cannot be modified after the type 2 connector has been plugged into vehicle's charging port.

Operating Instructions

Operation	Function	Notes
Press 1x	Adjust Current	6A/8A/10A/13A/16A
Press 2x	WiFi Configuration	Enter WiFi configuration in Stand-by mode.
Press & Hold (In Standby Mode)	Set Delay Time	0.5h-8h
Press & Hold for 5s, Release When Beeping (In Charging State)	Pause Charging	Press and hold again to reactive charging
RFID Card Sensing	1 Plug and Play by default. 2 Swipe card for 10s to enable the RFID function	RFID deactivated by default. RFID can be managed on the app

- If the charger remains inactive on standby for over 5 minutes, it will automatically enter sleep mode. To reactivate again, click the button, swipe the RFID card or plug the Type 2 connector.

LED Screen Information

Item	Value	Description
Real-time Current	15.8 A	Real-time Power
Real-time Voltage & Phases	230 V	Scheduled Charging Time
Charged Capacity	11.0 kWh	Charging Timer
Vehicle Connection Status	16 A	WiFi Status

Icon Indicator

Type	Icon	Status
Vehicle Status		Connected
Phase Status		Disconnected
		1-Phase
		3-Phase
RFID Status		RFID Authorized
		RFID Unauthorized
		RFID Disabled, plug & play
WiFi Status		Waiting Configuration
		Configuration Success
		Configuration Failed

LED Status Descriptions

LED Light Description	Light Out	White	Blue	Green	Yellow	Blue Blinking
Light State	Sleep Mode	Standby Mode	Vehicle Connected	Charging	Error Detected	Wi-Fi Config

Error Code

Number	Problem	Solutions
1	Self-Detected Error	Power off and contact the seller
2	Leakage Current Detected	Power off and check the vehicle and charger
3	Overcurrent Protection	Power off and check the vehicle
4	Over-/Undervoltage Protection	Power off and check the distribution grid

Caution

- FOR USE WITH ELECTRIC VEHICLES ONLY.
- Do not remove cover or attempt to open the enclosure.
- Do not use this product if there is any damage to the unit.
- No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- To reduce the risk of electric shock, connect only to properly grounded outlets or grid.

Specification

Voltage	400V (3-phase)
Power	Max 11kW (16A, 3-phase)
Current	6A/8A/10A/13A/16A
RCD	Type-B A/C 30mA + DC 6mA
Operating Temperature	-25°C to +55°C
Standard	IEC 61851-1, IEC 62196-2
Certification	CE
IP Rating	IP 54(Wallbox), IP 55 (Type 2 coupled)
Wallbox Dimension	297x214x105 mm
Warranty	2-Year Warranty

FAQ

Charging Speed: How quickly does the wallbox charge?

The wallbox can charge up to around 63 km/hr when set to 11kW [16A, 3-phase].

Usage in Rain: Does this wallbox work when it rains?

Yes, it's safe to use in the rain. The wallbox is IP54 rated, and the type 2 connector is IP55 when coupled. However, avoid using it during heavy rain and ensure that any connected sockets or grid are at least IPX4 rated.

About dépow

A premium product design firm, based in Shenzhen, China. Started making coiled iPhone cables in 2020, expanding into the EV charging space in 2022. We do our best to strike a balance between design, quality, reliability, price, and customer service. The goal is always to build and maintain trust with our customers, create values, and have fun at the same time. If you need more information or help, feel free to contact us:

Manufacturer: Shenzhen Yude Information Technology LLC.
 Add: K33-K36, Floor 8, Building 4B, Wutong Island, Hangcheng Street, Baoan, Shenzhen, 518126 China

How to install the wallbox?



- Flip the product over to the back and locate the pre-installed wall mounting backplate.



- Press the elastic limiting clips on the backplate to the left to separate the limiting clips on the box and slide the backplate downward.



- Fix the backplate with the raised side facing outward and the limiting clips facing downward to the wall with expansion screws, and check whether the backplate is firmly installed.



- Align the snap bit on the back of the box with the snap bit on the backplate, and slide the box down after fitting the backplate, and then the control box and the backplate will snap into place when a clear "click" sound.


How to remove the Wallbox?



- Locate the bottom removal hole and insert a long, hard stick such as a screwdriver until it reaches the elastic limit clip.



- Push slightly to the left to separate the two pieces of the limit clip.



- Remove the Wallbox by sliding it upward while keeping the limiting clips separate.


Inlet Cable Connection (for versions without inlet cable only)



- Thread the inlet cable through the waterproof rubber ring, then through the inlet hole and screw it to the opposite side waterproof ring.



- Pass the four wires of the cable, except the ground wire, through the inductive magnetic ring.



- Lock the top half crimp clip to the bottom half crimp clip.



- Place the bottom half of the crimp clip into the retention slot, and the cable in the retention slot.



- Tighten the inner and outer waterproof rubber ring, the installation is completed.



Wi-Fi Setup










- Make sure that your mobile device (smartphone, tablet, etc.) is connected to a secure 2.4GHz network and Bluetooth is enabled. Allow access to your Location during connection.
- Make sure that the wallbox is within the Wi-Fi signal coverage before connecting.
- You can use the wallbox with button only or download App for more customizable functions.
- The wallbox can only be linked to one account. You can delete the wallbox from App to pair it with another device, and share the device with your family members on App.



- Connect all the wires to the corresponding copper pillars on the Printed Circuit Board.








APP Introduction




Wi-Fi Setup









- Make sure that your mobile device (smartphone, tablet, etc.) is connected to a secure 2.4GHz network and Bluetooth is enabled. Allow access to your Location during connection.
- Make sure that the wallbox is within the Wi-Fi signal coverage before connecting.
- You can use the wallbox with button only or download App for more customizable functions.
- The wallbox can only be linked to one account. You can delete the wallbox from App to pair it with another device, and share the device with your family members on App.




Wi-Fi Setup








- Make sure that your mobile device (smartphone, tablet, etc.) is connected to a secure 2.4GHz network and Bluetooth is enabled. Allow access to your Location during connection.
- Make sure that the wallbox is within the Wi-Fi signal coverage before connecting.
- You can use the wallbox with button only or download App for more customizable functions.
- The wallbox can only be linked to one account. You can delete the wallbox from App to pair it with another device, and share the device with your family members on App.




Wi-Fi Setup







- Make sure that your mobile device (smartphone, tablet, etc.) is connected to a secure 2.4GHz network and Bluetooth is enabled. Allow access to your Location during connection.
- Make sure that the wallbox is within the Wi-Fi signal coverage before connecting.
- You can use the wallbox with button only or download App for more customizable functions.
- The wallbox can only be linked to one account. You can delete the wallbox from App to pair it with another device, and share the device with your family members on App.



Wi-Fi Setup



- Make sure that your mobile device (smartphone, tablet, etc.) is connected to a secure 2.4GHz network and Bluetooth is enabled. Allow access to your Location during connection.
- Make sure that the wallbox is within the Wi-Fi signal coverage before connecting.
- You can use the wallbox with button only or download App for more customizable functions.
- The wallbox can only be linked to one account. You can delete the wallbox from App to pair it with another device, and share the device with your family members on App.



Schnellstart



- Schritt 1: Stecken Sie den CEE-Stecker ein.
 Schritt 2: Stellen Sie die Strom- und Verzögerungseinstellungen ein.
 Schritt 3: Schließen Sie das Typ-2-Ladekabel an Ihr Elektrofahrzeug an (PnP-Modus).
 Hinweis: Alle Einstellungen können nicht geändert werden, nachdem der Typ-2-Stecker in die Ladebuchse des Fahrzeugs eingesteckt wurde.

Betriebsanleitung

Bedienung	Function	Hinweise
Drücken Sie 1x	Strom anpassen	6A/8A/10A/13A/16A
Drücken Sie 2x	WiFi-Konfiguration	Geben Sie die WiFi-Konfiguration im Standby-Modus ein.
Lang drücken (Standby-Modus)	Verzögerungszeit einstellen	0,5h-8h
5 Sekunden lang drücken & halten, lassen Sie los, wenn ein Piepton ertönt (Ladestand)	Ladevorgang pausieren	Nochmals lang drücken, um das Laden zu aktivieren
RFID-Kartenerkennung	① Standardmäßig Plug and Play	RFID standardmäßig deaktiviert.
	② Karte 10 Sek. wischen zur RFID-Aktivierung	RFID kann über die App verwaltet werden

- Wenn das Ladegerät mehr als 5 Minuten inaktiv im Standby-Modus bleibt, tritt es automatisch in den Schlafmodus ein. Zur erneuten Aktivierung: Taste drücken, RFID-Karte swipen oder Typ-2-Stecker einstecken.

LED-Bildschirminformationen

Stromstärke Einstellen	
Echtzeitstrom	15.8 A
Echtzeitleistung	11.0 kW
Echtzeitspannung & Phasen	230 V
Geladene Kapazität	11.0 kWh
Fahrzeugverbindung status	15A 00:00
RFID-Status	WiFi Status
Fehleranzeige	Geplante Ladezeit
Ladezeitmesser	

Symbolanzeige

Typ	Symbol	Status
Fahrzeugstatus		Verbunden
Phasenstatus		1-Phase
		3-Phase
RFID Status		RFID autorisiert
		RFID nicht autorisiert
		RFID deaktiviert, Plug & Play
WiFi Status		Warten auf Konfiguration
		Konfiguration erfolgreich
		Konfiguration fehlgeschlagen

LED-Statusbeschreibungen

LED-Licht	Licht aus	Weiß	Blau	Grün	Gelb	Blau blinkend
Lichtstatus	Schlafmodus	Standby-Modus	Fahrzeug verbunden	Ladevorgang	Fehler erkannt	Wi-Fi Konfig

Error Code

Nummer	Problem	Lösungen
①	Selbsterkannter Fehler	Abschalten und Verkäufer kontaktieren
①	Leckstrom erkannt	Ausschalten, Fahrzeug und Ladegerät überprüfen.
②	Überstromschutz	Ausschalten und Fahrzeug überprüfen.
③	Überspannungs-/Unterspannungsschutz	Ausschalten und Stromverteilungsnetz überprüfen.

Vorsicht bei der Verwendung:

- NUR FÜR ELEKTROFAHRZEUGE GEEIGNET.
- Entfernen Sie nicht die Abdeckung und versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen oder Netze anschließen.

Spezifikation

Spannung	400V (3-phasig)
Leistung	Max 11kW (16A, 3-phasig)
Stromstärke	6A/8A/10A/13A/16A
RCD	Typ-B AC 30mA + DC 6mA
Betriebstemperatur	-25°C bis +55°C
Standard	IEC 61851-1, IEC 62196-2
Zertifizierung	CE
IP-Schutzart	IP 54 (Wallbox), IP 55 (Typ 2 gekuppelt)
Wallbox Abmessungen	297x214x105 mm
Garantie	2 Jahre Garantie

FAQ

Ladegeschwindigkeit: Wie schnell lädt die Wallbox?

Die Wallbox kann bis zu etwa 63 km/h laden, wenn sie auf 11 kW eingestellt ist (16A, 3-phasig).

Verwendung im Regen: Funktioniert die Wallbox bei Regen?

Ja, sie ist sicher im Regen. Die Wallbox ist IP54, der Typ-2-Stecker IP55 bei Kopplung. Vermeiden Sie starke Regenfälle und nutzen Sie nur an Steckdosen oder Netzen mit mindestens IPX4.

Über dépow

Ein Unternehmen für hochwertiges Produktdesign mit Sitz in Shenzhen, China. Wir begannen 2020 mit der Herstellung von gewickelten iPhone-Kabeln und expandierten 2022 in den Bereich der E-Ladetechnik. Wir tun unser Bestes, um ein Gleichgewicht zwischen Design, Qualität, Zuverlässigkeit, Preis und Kundenservice herzustellen. Unser Ziel ist es, Vertrauen zu unseren Kunden aufzubauen und zu erhalten, Werte zu schaffen und gleichzeitig Spaß zu haben.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

depow.store

support@depow.com

EU REP

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277
40237 Düsseldorf


CE

Manufacturer: Shenzhen Yude Information Technology LLC.
Add: K33-K36, Floor 8, Building 4B, Wutong Island, Hangcheng Street, Baoan, Shenzhen, 518126 China


Wie wird die Wallbox installiert?




- Drehen Sie das Produkt um und finden Sie die vorinstallierte Wandmontageplatte.



- Drücken Sie die elastischen Begrenzungsklammern an der Montageplatte nach links, um die Klammern am Gehäuse zu lösen, und schieben Sie die Montageplatte nach unten.




- Befestigen Sie die Montageplatte mit der erhabenen Seite nach außen und den Begrenzungsklammern nach unten an der Wand mit Dübeln, und prüfen Sie, ob die Platte fest installiert ist.



- Richten Sie das Einraststück auf der Rückseite des Gehäuses mit dem Einraststück auf der Montageplatte aus, und schieben Sie das Gehäuse nach unten, bis Sie ein klares „Klick“ hören.


Wie wird die Wallbox entfernt?




- Finden Sie das untere Entfernungsloch und führen Sie einen langen, harten Stab, z.B. einen Schraubendreher, ein, bis er die elastische Begrenzungsklammer erreicht.



- Drücken Sie leicht nach links, um die beiden Teile der Begrenzungsklammer zu trennen.




- Entfernen Sie die Wallbox, indem Sie sie nach oben schieben, während Sie die Begrenzungsklammern getrennt halten.




- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

Anschluss des Eingangskabels


(nur für die Versionen ohne Eingangskabel)



- Führen Sie das Eingangskabel durch den wasserdichten Gummiring, dann durch die Eingangsöffnungen und schrauben Sie es auf der gegenüberliegenden Seite des wasserdichten Rings fest.



- Führen Sie die vier Kabel des Eingangskabels, außer dem Erdungskabel, durch den induktiven Magnetring.




- Platzieren Sie die untere Hälfte der Crimpklemme in den Halteschlitz und das Kabel im Halteschlitz.



- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

Wi-Fi Einrichtung

(nur für die Versionen ohne Eingangskabel)



- Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät (Smartphone, Tablet usw.) mit einem sicheren 2,4 GHz-Netzwerk verbunden ist und Bluetooth aktiviert ist. Erlauben Sie während der Verbindung den Zugriff auf Ihren Standort.

- Stellen Sie sicher, dass die Wallbox sich vor der Verbindung innerhalb der Reichweite des WLAN-Signals befindet.

- Sie können die Wallbox nur mit der Taste verwenden oder die App herunterladen, um mehr anpassbare Funktionen zu nutzen.

- Die Wallbox kann nur mit einem Konto verknüpft werden. Sie können die Wallbox in der App löschen, um sie mit einem anderen Gerät zu koppeln, und das Gerät mit Ihren Familienmitgliedern in der App teilen.



- Verbinden Sie alle Kabel mit den entsprechenden Kupfersäulen auf der Leiterplatte.
Braun → L1-in
Schwarz → L2-in
Grau → L3-in
Blau → N-in
Grün/Gelb → PE



- Führen Sie die vier Kabel des Eingangskabels, außer dem Erdungskabel, durch den induktiven Magnetring.



- Platzieren Sie die untere Hälfte der Crimpklemme in den Halteschlitz und das Kabel im Halteschlitz.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.


- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

- Ziehen Sie den inneren und äußeren wasserdichten Gummiring fest, die Installation ist abgeschlossen.

Démarrage rapide




Étape 1: Branchez le connecteur CEE.
 Étape 2: Ajustez les paramètres de courant et de temporisation.
 Étape 3: Branchez le câble de charge Type 2 à votre véhicule électrique (mode PnP).
 Remarque: Tous les paramètres ne peuvent être modifiés après que le connecteur de type 2 a été branché sur la prise de charge du véhicule.

Instructions d'utilisation

Opération	Fonction	Notes
Appuyez 1x	Ajuster le Courant	6A/8A/10A/13A/16A
Appuyez 2x	Configuration WiFi	Entrez la configuration WiFi en mode veille.
Appuyez et maintenez (Mode Veille)	Régler le Temps de Délai	0.5h-8h
Appuyez et maintenez pendant 5 secondes. Poussez en émettant un bip (État de charge)	Pause de la charge	Appuyez et maintenez à nouveau pour réactiver la charge
Détection de carte RFID	① Plug and Play par défaut ② passer la carte 10 fois pour activer le RFID	RFID désactivé par défaut RFID peut être géré via l'application

• Si le chargeur reste inactif en mode veille pendant plus de 5 minutes, il entrera automatiquement en mode sommeil. Pour réactiver, appuyez sur le bouton, passez la carte RFID ou branchez le connecteur Type 2.

Informations à l'écran LED



Indicateur d'icône

Type	icône	Statut
État du véhicule		Connecté
Statut de phase		Déconnecté
Statut RFID		Monophasé
		Triphasé
		RFID autorisé
Statut WiFi		RFID non autorisé
		RFID désactivé, plug & play
		En attente de configuration
		Configuration réussie
		Échec de la configuration

Descriptions de l'État des LED

Lumière LED	État	Blanc	Bleu	Vert	Jaune	Bleu clignotant
État du voyant	Mode veille	Mode veille	Véhicule connecté	En charge	Erreur détectée	Configuration Wi-Fi

Code d'Erreur LED

Número	Problème	Solutions
①	Erreur détectée	Éteindre et contacter le vendeur
①	Courant de Fuite Déteçté	Éteindre et vérifier le véhicule et le chargeur
②	Protection Contre les Surintensités	Éteindre et vérifier le véhicule
③	Protection Contre la Sur-tension/ Sous-tension	Éteindre et vérifier le réseau de distribution

Attention lors de l'utilisation:

- À UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES.
- Ne retirez pas le couvercle et n'essayez pas d'ouvrir le boîtier.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.
- Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Référez-vous à un personnel qualifié pour l'entretien.
- Pour réduire le risque de choc électrique, connectez uniquement à des prises ou réseaux correctement mis à la terre.

Spécification

Tension	400V (3 phases)
Puissance	Max 11kW (16A, 3 phases)
Courant	6A/8A/10A/13A/16A
RCD	Type-B AC 30mA + DC 6mA
Température de fonctionnement	-25°C à +55°C
Norme	IEC 61851-1, IEC 62196-2
Certification	CE
Indice de protection	IP 54 (Wallbox), IP 55 (Type 2 couplé)
Dimensions de la Wallbox	297x214x105 mm
Garantie	Garantie de 2 ans

FAQ

Vitesse de Charge : À quelle vitesse la wallbox charge-t-elle ?
 La wallbox peut charger jusqu'à environ 63 km/h lorsqu'elle est réglée à 11 kW (16A, 3 phases).

Utilisation sous la pluie : La wallbox fonctionne-t-elle sous la pluie ?
 Oui, elle est sûre sous la pluie. La wallbox est IP54, le connecteur type 2 IP55 une fois couplé. Évitez les fortes pluies et utilisez uniquement avec des prises ou réseaux IPX4 minimum.

À propos de dépow

deAccessories est une entreprise de design de produits haut de gamme basée à Shenzhen, en Chine. On a commencé à fabriquer des câbles enroulés pour iPhone en 2020, puis s'est étendue au domaine de la recharge des véhicules électriques en 2022. Nous nous efforçons de trouver un équilibre entre le design, la qualité, la fiabilité, le prix et le service client. Notre objectif est toujours de gagner et de maintenir la confiance de nos clients, de créer de la valeur et de s'amuser en même temps.


Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide, n'hésitez pas à nous contacter:

Manufacturer: Shenzhen Yude Information Technology LLC.
 Add: K33-K36, Floor 8, Building 4B, Wutong Island, Hangcheng Street, Baoan, Shenzhen, 518126 China

Comment installer la borne de recharge?




1. Retournez le produit et localisez la plaque de montage murale préinstallée.




2. Appuyez sur les clips élastiques de la plaque vers la gauche pour séparer les clips du boîtier, puis faites glisser la plaque vers le bas.




3. Fixez la plaque avec le côté en relief vers l'extérieur et les clips vers le bas au mur avec des vis d'expansion, et vérifiez si la plaque est solidement installée.



4. Alignez la partie d'accrochage à l'arrière du boîtier avec celle de la plaque, et faites glisser le boîtier vers le bas jusqu'à ce qu'un "clac" clair se fasse entendre.



5. Retirez la borne de recharge en la faisant glisser vers le haut tout en maintenant les clips séparés.




6. Serrez l'anneau en caoutchouc étanche intérieur et extérieur, l'installation est terminée.


Comment retirer la borne de recharge?



1. Localisez le trou de retrait en bas et insérez un bâton long et dur, comme un tournevis, jusqu'à ce qu'il atteigne le clip élastique.




2. Poussez légèrement vers la gauche pour séparer les deux parties du clip.




3. Placez la moitié inférieure de la pince à sertir dans la fente de rétention, ainsi que le câble dans la fente de rétention.



4. Alignez la partie d'accrochage à l'arrière du boîtier avec celle de la plaque, et faites glisser le boîtier vers le bas jusqu'à ce qu'un "clac" clair se fasse entendre.




5. Retirez la borne de recharge en la faisant glisser vers le haut tout en maintenant les clips séparés.




6. Serrez l'anneau en caoutchouc étanche intérieur et extérieur, l'installation est terminée.

Connexion du câble d'entrée


(uniquement pour les versions sans câble d'entrée)



1. Faites passer le câble d'entrée à travers l'anneau en caoutchouc étanche, puis à travers le trou d'entrée et vissez-le à l'anneau étanche du côté opposé.



2. Faites passer les quatre fils du câble, à l'exception du fil de terre, à travers l'anneau magnétique inductif.



3. Placez la moitié inférieure de la pince à sertir dans la fente de rétention, ainsi que le câble dans la fente de rétention.



4. Alignez la partie d'accrochage à l'arrière du boîtier avec celle de la plaque, et faites glisser le boîtier vers le bas jusqu'à ce qu'un "clac" clair se fasse entendre.



5. Retirez la borne de recharge en la faisant glisser vers le haut tout en maintenant les clips séparés.







Configuration Wi-Fi

- Assurez-vous que votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) est connecté à un réseau 2,4 GHz sécurisé et que le Bluetooth est activé. Autorisez l'accès à votre emplacement pendant la connexion.
- Assurez-vous que la wallbox se trouve dans la zone de couverture du signal Wi-Fi avant de la connecter.
- Vous pouvez utiliser la wallbox uniquement avec le bouton ou télécharger l'application pour accéder à des fonctions plus personnalisables.
- La wallbox ne peut être liée qu'à un seul compte. Vous pouvez la supprimer de l'application pour la connecter à un autre appareil, et partager l'appareil avec vos proches via l'application.

Introduction à l'APP

Scannez le code QR ou recherchez "tuys smart"







Configuration Wi-Fi

- Assurez-vous que votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) est connecté à un réseau 2,4 GHz sécurisé et que le Bluetooth est activé. Autorisez l'accès à votre emplacement pendant la connexion.
- Assurez-vous que la wallbox se trouve dans la zone de couverture du signal Wi-Fi avant de la connecter.
- Vous pouvez utiliser la wallbox uniquement avec le bouton ou télécharger l'application pour accéder à des fonctions plus personnalisables.
- La wallbox ne peut être liée qu'à un seul compte. Vous pouvez la supprimer de l'application pour la connecter à un autre appareil, et partager l'appareil avec vos proches via l'application.

Introduction à l'APP

Scannez le code QR ou recherchez "tuys smart"






Configuration Wi-Fi

- Assurez-vous que votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) est connecté à un réseau 2,4 GHz sécurisé et que le Bluetooth est activé. Autorisez l'accès à votre emplacement pendant la connexion.
- Assurez-vous que la wallbox se trouve dans la zone de couverture du signal Wi-Fi avant de la connecter.
- Vous pouvez utiliser la wallbox uniquement avec le bouton ou télécharger l'application pour accéder à des fonctions plus personnalisables.
- La wallbox ne peut être liée qu'à un seul compte. Vous pouvez la supprimer de l'application pour la connecter à un autre appareil, et partager l'appareil avec vos proches via l'application.

Introduction à l'APP

Scannez le code QR ou recherchez "tuys smart"





Configuration Wi-Fi

- Assurez-vous que votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) est connecté à un réseau 2,4 GHz sécurisé et que le Bluetooth est activé. Autorisez l'accès à votre emplacement pendant la connexion.
- Assurez-vous que la wallbox se trouve dans la zone de couverture du signal Wi-Fi avant de la connecter.
- Vous pouvez utiliser la wallbox uniquement avec le bouton ou télécharger l'application pour accéder à des fonctions plus personnalisables.
- La wallbox ne peut être liée qu'à un seul compte. Vous pouvez la supprimer de l'application pour la connecter à un autre appareil, et partager l'appareil avec vos proches via l'application.

Introduction à l'APP

Scannez le code QR ou recherchez "tuys smart"





Configuration Wi-Fi

- Assurez-vous que votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) est connecté à un réseau 2,4 GHz sécurisé et que le Bluetooth est activé. Autorisez l'accès à votre emplacement pendant la connexion.
- Assurez-vous que la wallbox se trouve dans la zone de couverture du signal Wi-Fi avant de la connecter.
- Vous pouvez utiliser la wallbox uniquement avec le bouton ou télécharger l'application pour accéder à des fonctions plus personnalisables.
- La wallbox ne peut être liée qu'à un seul compte. Vous pouvez la supprimer de l'application pour la connecter à un autre appareil, et partager l'appareil avec vos proches via l'application.

Introduction à l'APP

Scannez le code QR ou recherchez "tuys smart"







Configuration Wi-Fi

- Assurez-vous que votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) est connecté à un réseau 2,4 GHz sécurisé et que le Bluetooth est activé. Autorisez l'accès à votre emplacement pendant la connexion.
- Assurez-vous que la wallbox se trouve dans la zone de couverture du signal Wi-Fi avant de la connecter.
- Vous pouvez utiliser la wallbox uniquement avec le bouton ou télécharger l'application pour accéder à des fonctions plus personnalisables.
- La wallbox ne peut être liée qu'à un seul compte. Vous pouvez la supprimer de l'application pour la connecter à un autre appareil, et partager l'appareil avec vos proches via l'application.

Introduction à l'APP

Scannez le code QR ou recherchez "tuys smart"



Avvio rapido




Étape 1: Branchez le connecteur CEE.
 Étape 2: Ajustez les paramètres de courant et de temporisation.
 Étape 3: Collez le cavo di ricarica Type 2 al tuo veicolo elettrico (modalità PnP).
 Remarque: Tutte le impostazioni non possono essere modificate dopo che il connettore di tipo 2 è stato collegato alla presa di ricarica del veicolo.

Istruzioni Operative

Operazione	Funzione	Note
Premere 1x	Regolare la Corrente	6A/8A/10A/13A/16A
Premere 2x	Configurazione WiFi	Inserisci la configurazione WiFi in modalità standby.
Premere e Tenere (Modalità Standby)	Impostare il Tempo di Ritardo	0.5h-8h
Tieni premuto per 5 secondi, Rilascia quando bipi (Modalità di Carica)	Pausa di Ricarica	Premere e tenere di nuovo per riattivare la carica
Rilevamento RFID	① Plug and Play predefinito ② Striscia la carta per 10s per attivare RFID	RFID disattivato di default RFID può essere gestito tramite l'app

Se il caricabatterie rimane inattivo in modalità standby per oltre 5 minuti, entrerà automaticamente in modalità sospensione. Per riattivare, clicca il pulsante, passa la carta RFID o collega il connettore di tipo 2.

Informazioni sullo schermo LED



Indicatore icona

Tipo	Icona	Stato
Stato del veicolo		Connesso
Stato della fase		Disconnesso
		Monofase
		Trifase
Stato RFID		RFID autorizzato
		RFID non autorizzato
		RFID disattivato, plug & play
Stato WiFi		In attesa di configurazione
		Configurazione riuscita
		Configurazione fallita

Descrizioni dello Stato LED

Luce LED	Spento	Bianco	Blu	Verde	Giallo	Blu lampeggiante
Stato della luce	Modalità riposo	Modalità standby	Veicolo connesso	In carica	Errore rilevato	Configurazione Wi-Fi

Codice di Errore LED

Numero	Problema	Soluzioni
①	Errore autodetettato	Spegnere e contattare venditore
①	Corrente di Perdita Rilevata	Spegnere e controllare il veicolo e il caricatore
②	Protezione da Sovracorrente	Spegnere e controllare il veicolo
③	Protezione da Sovratensione/ Sottotensione	Spegnere e controllare la rete di distribuzione

Attenzione all'uso:

- UTILIZZARE SOLO CON VEICOLI ELETTRICI.
- Non rimuovere il coperchio e non tentare di aprire l'involucro.
- Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato.
- Nessuna parte riparabile dall'utente all'interno. Rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare solo a prese o reti adeguatamente messe a terra.

Specifiche

Voltaggio	400V (3 fasi)
Potenza	Max 11kW (16A, 3 fasi)
Corrente	6A/8A/10A/13A/16A
RCD	Tipo-B AC 30mA + DC 6mA
Temperatura di esercizio	-25°C a + 55°C
Standard	IEC 61851-1, IEC 62196-2
Certificazione	CE
Grado di protezione IP	IP 54 (Wallbox), IP 55 (Tipo 2 accoppiato)
Dimensioni della Wallbox	297x214x105 mm
Garanzia	Garanzia di 2 anni

FAQ

Velocità di Carica: Quanto velocemente ricarica la wallbox?

La wallbox può caricare fino a circa 63 km/h quando è impostata a 11 kW (16A, trifase).



Uso sotto la pioggia: La wallbox funziona quando piove?

Sì, è sicura sotto la pioggia. La wallbox è IP54, il connettore tipo 2 IP55 se accoppiato. Evitare forti piogge e usare solo con prese o reti almeno IPX4.





Su dépow

Una azienda di design di prodotti premium, con sede a Shenzhen, in Cina. Ha iniziato a produrre cavi ad avvolgimento per iPhone nel 2020, espandendosi nello spazio della ricarica per veicoli elettrici nel 2022. Ci impegniamo al massimo per trovare un equilibrio tra design, qualità, affidabilità, prezzo e servizio clienti. L'obiettivo è sempre quello di costruire e mantenere la fiducia dei nostri clienti, creare valore e divertirci allo stesso tempo. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o di aiuto, non esitare a contattarci:





Come installare la Wallbox?



Come rimuovere la Wallbox?



Collegamento del cavo di ingresso (solo per la versioni senza cavo di ingresso)



Configurazione Wi-Fi

1. Assicurati che il tuo dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.) sia connesso a una rete 2.4 GHz sicura e che il Bluetooth sia abilitato. Consenti l'accesso alla tua posizione durante la connessione.
 2. Assicurati che la wallbox sia entro la copertura del segnale Wi-Fi prima di connetterla.
 3. Puoi utilizzare la wallbox solo con il pulsante o scaricare l'app per funzioni più personalizzabili.
 4. La wallbox può essere associata a un solo account. Puoi eliminarla dall'app per associarla a un altro dispositivo e condividerla con i tuoi familiari tramite l'app.

Introduzione all'APP

- Scansiona il codice QR o cerca "tuya smart"
- Aggiungi dispositivo
- Trova il tuo dispositivo Tocca per connettere
- Connettersi al Wi-Fi
- In attesa di connessione
- Connesso con successo
- Rinomina il tuo dispositivo (opzionale)
- Widget sulla schermata iniziale
- In attesa prima di connettere il veicolo

Configurazione Wi-Fi

1. Assicurati che il tuo dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.) sia connesso a una rete 2.4 GHz sicura e che il Bluetooth sia abilitato. Consenti l'accesso alla tua posizione durante la connessione.
 2. Assicurati che la wallbox sia entro la copertura del segnale Wi-Fi prima di connetterla.
 3. Puoi utilizzare la wallbox solo con il pulsante o scaricare l'app per funzioni più personalizzabili.
 4. La wallbox può essere associata a un solo account. Puoi eliminarla dall'app per associarla a un altro dispositivo e condividerla con i tuoi familiari tramite l'app.

Introduzione all'APP

- Scansiona il codice QR o cerca "tuya smart"
- Aggiungi dispositivo
- Trova il tuo dispositivo Tocca per connettere
- Connettersi al Wi-Fi
- In attesa di connessione
- Connesso con successo
- Rinomina il tuo dispositivo (opzionale)
- Widget sulla schermata iniziale
- In attesa prima di connettere il veicolo

Configurazione Wi-Fi

1. Assicurati che il tuo dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.) sia connesso a una rete 2.4 GHz sicura e che il Bluetooth sia abilitato. Consenti l'accesso alla tua posizione durante la connessione.
 2. Assicurati che la wallbox sia entro la copertura del segnale Wi-Fi prima di connetterla.
 3. Puoi utilizzare la wallbox solo con il pulsante o scaricare l'app per funzioni più personalizzabili.
 4. La wallbox può essere associata a un solo account. Puoi eliminarla dall'app per associarla a un altro dispositivo e condividerla con i tuoi familiari tramite l'app.

Introduzione all'APP

- Scansiona il codice QR o cerca "tuya smart"
- Aggiungi dispositivo
- Trova il tuo dispositivo Tocca per connettere
- Connettersi al Wi-Fi
- In attesa di connessione
- Connesso con successo
- Rinomina il tuo dispositivo (opzionale)
- Widget sulla schermata iniziale
- In attesa prima di connettere il veicolo

Configurazione Wi-Fi

1. Assicurati che il tuo dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.) sia connesso a una rete 2.4 GHz sicura e che il Bluetooth sia abilitato. Consenti l'accesso alla tua posizione durante la connessione.
 2. Assicurati che la wallbox sia entro la copertura del segnale Wi-Fi prima di connetterla.
 3. Puoi utilizzare la wallbox solo con il pulsante o scaricare l'app per funzioni più personalizzabili.
 4. La wallbox può essere associata a un solo account. Puoi eliminarla dall'app per associarla a un altro dispositivo e condividerla con i tuoi familiari tramite l'app.

Introduzione all'APP

- Scansiona il codice QR o cerca "tuya smart"
- Aggiungi dispositivo
- Trova il tuo dispositivo Tocca per connettere
- Connettersi al Wi-Fi
- In attesa di connessione
- Connesso con successo
- Rinomina il tuo dispositivo (opzionale)
- Widget sulla schermata iniziale
- In attesa prima di connettere il veicolo

Configurazione Wi-Fi

1. Assicurati che il tuo dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.) sia connesso a una rete 2.4 GHz sicura e che il Bluetooth sia abilitato. Consenti l'accesso alla tua posizione durante la connessione.
 2. Assicurati che la wallbox sia entro la copertura del segnale Wi-Fi prima di connetterla.
 3. Puoi utilizzare la wallbox solo con il pulsante o scaricare l'app per funzioni più personalizzabili.
 4. La wallbox può essere associata a un solo account. Puoi eliminarla dall'app per associarla a un altro dispositivo e condividerla con i tuoi familiari tramite l'app.

Introduzione all'APP

- Scansiona il codice QR o cerca "tuya smart"
- Aggiungi dispositivo
- Trova il tuo dispositivo Tocca per connettere
- Connettersi al Wi-Fi
- In attesa di connessione
- Connesso con successo
- Rinomina il tuo dispositivo (opzionale)
- Widget sulla schermata iniziale
- In attesa prima di connettere il veicolo

Inicio rápido




Paso 1: Enchufa el conector CEE.
 Paso 2: Ajusta la corriente y las configuraciones de tiempo de retardo.
 Paso 3: Conecte el cable de carga Tipo 2 a su vehículo eléctrico (modo PnP).
 Nota: Todos los ajustes no se pueden modificar después de que el conector tipo 2 se haya enchufado en el puerto de carga del vehículo.

Instrucciones de Operación

Operación	Función	Notas
Presionar 1x	Ajustar Corriente	6A/8A/10A/13A/16A
Presionar 2x	Configuración WiFi	Ingrese la configuración WiFi en modo de espera.
Presionar y Mantener (Modo Standby)	Establecer Tiempo de Retardo	0.5h-8h
Presionar y mantener durante 5 segundos, Suelta cuando emita un pitido (Modo de Carga)	Pausar Carga	Presionar y mantener de nuevo para reactivar la carga
Detección RFID		① Plug and Play por defecto ② Pase tarjeta 10s para activar RFID RFID desactivado por defecto RFID se puede gestionar en la aplicación

• Si el cargador permanece inactivo en modo de espera por más de 5 minutos, entrará automáticamente en modo de suspensión. Para reactivar, pulsa el botón, desliza la tarjeta RFID o conecta el conector Tipo 2.

Información en la pantalla LED



Indicador de icono

Tipo	Ícono	Estado
Estado del vehículo		Conectado
Estado de fase		Desconectado
		Monofásico
Stato RFID		RFID autorizado
		RFID no autorizado
Estado WiFi		RFID desactivado, plug & play
		Esperando configuración
		Configuración exitosa
		Configuración fallida

Descripciones del Estado de los LED

Luz LED	Apagado	Blanco	Azul	Verde	Amarillo	Azul parpadeante
Estado de la luz	Modo reposo	Modo en espera	Vehículo conectado	Cargando	Error detectado	Configuración Wi-Fi

Código de Error LED

Número	Problema	Soluciones
①	Error autodetectado	Apague y contacte vendedor
②	Corriente de Fuga Detectada	Apagar y revisar el vehículo y el cargador
③	Protección contra Sobrecorriente	Apagar y revisar el vehículo
④	Protección contra Sobretensión/ Subtensión	Apagar y revisar la red de distribución

Precaución de uso:

- USO EXCLUSIVO CON VEHICULOS ELÉCTRICOS.
- No retire la cubierta ni intente abrir la carcasa.
- No use este producto si está dañado.
- No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Consulte al personal calificado para el servicio.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, conecte solo a tomas de corriente o redes correctamente conectadas a Tierra.

Especificación

Voltaje	400V (3 fases)
Potencia	Max 11kW (16A, 3 fases)
Corriente	6A/8A/10A/13A/16A
RCD	Tipo-B AC 30mA + DC 6mA
Temperatura de operación	-25°C a +55°C
Estándar	IEC 61851-1, IEC 62196-2
Certificación	CE
IP Rating	IP 54 (Wallbox), IP 55 (Tipo 2 acoplado)
Dimensiones de la Wallbox	297x214x105 mm
Garantía	Garantía de 2 años

FAQ

Velocidad de Carga: ¿Qué tan rápido carga la wallbox?
 La wallbox puede cargar hasta aproximadamente 63 km/h cuando está configurada a 11 kW (16A, trifásico).




Uso bajo la lluvia: ¿Funciona la wallbox cuando llueve?
 Si, es segura bajo la lluvia. La wallbox es IP54, el conector tipo 2 es IP55 acoplado. Evite lluvias fuertes y use solo con tomas o redes de al menos IPX4.

Sobre depow



deAccessories es una empresa de diseño de productos premium con sede en Shenzhen, China. Comenzamos fabricando cables enrollados para iPhone en 2020 y luego expandimos nuestra presencia al espacio de carga de vehículos eléctricos en 2022. Nos esforzamos por lograr un equilibrio entre diseño, calidad, confiabilidad, precio y servicio al cliente. Nuestro objetivo siempre es construir y mantener la confianza con nuestros clientes, crear valor y divertirnos al mismo tiempo.
 Si necesitas más información o ayuda, no dudes en contactarnos:

Manufacturer: Shenzhen Yude Information Technology LLC.
 Add: K33-K35, Floor 8, Building 4B, Wutong Island, Hangcheng Street, Baoan, Shenzhen, 518126 China





¿Cómo instalar la Wallbox?



¿Cómo retirar la Wallbox?



Conexión del cable de entrada (solo para la versiones sin cable de entrada)



Configuración Wi-Fi

- Asegúrese de que su dispositivo móvil (smartphone, tablet, etc.) esté conectado a una red 2,4 GHz segura y que el Bluetooth esté habilitado. Permita el acceso a su ubicación durante la conexión.
- Asegúrate de que la wallbox esté dentro del alcance de la señal Wi-Fi antes de conectarla.
- Puedes usar la wallbox solo con el botón o descargar la aplicación para funciones más personalizables.
- La wallbox solo puede vincularse a una cuenta. Puedes eliminarla de la aplicación para vincularla a otro dispositivo y compartirla con los miembros de tu familia a través de la aplicación.

Marrón → L1-in
 Negro → L2-in
 Gris → L3-in
 Azul → N-in
 Verde/Amarillo → PE

Introducción a la APP

Encuentre su dispositivo

Conectar a Wi-Fi

Configuración Wi-Fi

- Asegúrese de que su dispositivo móvil (smartphone, tablet, etc.) esté conectado a una red 2,4 GHz segura y que el Bluetooth esté habilitado. Permita el acceso a su ubicación durante la conexión.
- Asegúrate de que la wallbox esté dentro del alcance de la señal Wi-Fi antes de conectarla.
- Puedes usar la wallbox solo con el botón o descargar la aplicación para funciones más personalizables.
- La wallbox solo puede vincularse a una cuenta. Puedes eliminarla de la aplicación para vincularla a otro dispositivo y compartirla con los miembros de tu familia a través de la aplicación.

Marrón → L1-in
 Negro → L2-in
 Gris → L3-in
 Azul → N-in
 Verde/Amarillo → PE

Introducción a la APP

Encuentre su dispositivo

Conectar a Wi-Fi

Encuentre su dispositivo

Conectar a Wi-Fi

Renombrar su dispositivo (opcional)

Widget en la página de inicio

Encuentre su dispositivo

Encuentre su dispositivo

Conectar a Wi-Fi

Renombrar su dispositivo (opcional)

Widget en la página de inicio

Encuentre su dispositivo

Encuentre su dispositivo

Conectar a Wi-Fi

Renombrar su dispositivo (opcional)

Widget en la página de inicio

Encuentre su dispositivo

Solución de problemas Wi-Fi

Problema No se puede conectar la Wallbox.

Solución

- Verifique si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi segura de 2,4 GHz y si el Bluetooth está habilitado. Permita el acceso a su ubicación durante la conexión.
- Verifique si su dispositivo móvil y la Wallbox están conectados a la misma red Wi-Fi.
- Verifique si ingresó la contraseña Wi-Fi correcta y si la Wallbox tiene una señal Wi-Fi fuerte.
- Verifique si la Wallbox está vinculada a otro dispositivo. Si es así, desvincule el dispositivo en la aplicación.
- Verifique si se está utilizando una red Wi-Fi de 5 GHz. Intente usar un punto de acceso personal o cambie de 5 GHz a 2,4 GHz para conectar su dispositivo móvil. Consulte al proveedor de su emisorador para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración del emisorador.

Configuración

Historial de carga

Solución de problemas Wi-Fi

Problema No se puede conectar la Wallbox.

Solución

- Verifique si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi segura de 2,4 GHz y si el Bluetooth está habilitado. Permita el acceso a su ubicación durante la conexión.
- Verifique si su dispositivo móvil y la Wallbox están conectados a la misma red Wi-Fi.
- Verifique si ingresó la contraseña Wi-Fi correcta y si la Wallbox tiene una señal Wi-Fi fuerte.
- Verifique si la Wallbox está vinculada a otro dispositivo. Si es así, desvincule el dispositivo en la aplicación.
- Verifique si se está utilizando una red Wi-Fi de 5 GHz. Intente usar un punto de acceso personal o cambie de 5 GHz a 2,4 GHz para conectar su dispositivo móvil. Consulte al proveedor de su emisorador para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración del emisorador.

Configuración

Historial de carga

Solución de problemas Wi-Fi

Problema No se puede conectar la Wallbox.

Solución

- Verifique si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi segura de 2,4 GHz y si el Bluetooth está habilitado. Permita el acceso a su ubicación durante la conexión.
- Verifique si su dispositivo móvil y la Wallbox están conectados a la misma red Wi-Fi.
- Verifique si ingresó la contraseña Wi-Fi correcta y si la Wallbox tiene una señal Wi-Fi fuerte.
- Verifique si la Wallbox está vinculada a otro dispositivo. Si es así, desvincule el dispositivo en la aplicación.
- Verifique si se está utilizando una red Wi-Fi de 5 GHz. Intente usar un punto de acceso personal o cambie de 5 GHz a 2,4 GHz para conectar su dispositivo móvil. Consulte al proveedor de su emisorador para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración del emisorador.

Encuentre su dispositivo

Conectar a Wi-Fi

Renombrar su dispositivo (opcional)

Widget en la página de inicio

Encuentre su dispositivo

Snabbstart



- Steg 1: Anslut CEE-kontakten.
 - Steg 2: Justera ström- och fördröjningsinställningarna.
 - Steg 3: Anslut Type 2-laddkabeln till ditt elfordon (PnP-läge).
- Observera: Alla inställningar kan inte ändras efter att Type 2-kontakten har anslutits till fordonets laddport.

Bruksanvisning

Drift	Funktion	Anmärkningar
Tryck 1x	Justera ström	6A/8A/10A/13A/16A
Tryck 2x	WiFi-konfiguration	Ange WiFi-konfiguration i standby-läge
Tryck och håll in (i standby-läge)	Ställ in fördröjningstid	0.5h-8h
Tryck och håll in 5 sekunder, släpp när du hör ett pip (i laddningsstillstånd)	Pausa laddning	Tryck och håll in igen för att återaktivera laddning
RFID-kortavläsning	1 Plug and Play som standard	RFID är inaktiverat som standard
	2 Stryk kortet i 10 sekunder för att aktivera RFID-funktionen	Sensorns område är i mitten av väggboxen

- Om laddaren förblir inaktiv i standby-läge i mer än 5 minuter går den automatiskt in i viloläge.
- För att återaktivera, tryck på knappen, svep RFID-kortet eller anslut Type 2-kontakten.

LED-skärminformation

Strömvärdsinställning	Felfunktion
Realtidström: 15.8 A	Realtidseffekt
Realtidsspänning och fas: 230 V	Schemalagd laddningsstid
Laddad kapacitet: 11.0 kWh @ 15A 00:00	Laddningsstidtagare
Fordonsanslutningsstatus	WiFi-status
RFID-status	

Ikonindikator

Typ	Ikon	Status
Fordonets status		Ansluten
Fasstatus		1-fas
		3-fas
RFID-status		RFID auktoriserad
		RFID obehörig
		RFID inaktiverad, plug & play
WiFi-status		Väntar på konfiguration
		Konfiguration lyckades
		Konfiguration misslyckades

LED-statusbeskrivningar

LED-ljus beskrivning	Ljus av	Vit	Blå	Grön	Gul	Blå blinkning
Ljusstatus	Viloläge	Standby-läge	Fordonsansluten	Laddning	Fel upptäckt	Wi-Fi-konfiguration

Felkod

Nummer	Problem	Lösningar
1	Självpupptäckt fel	Stäng av strömmen och kontakta säljaren
1	Läcksströmsdetektering	Stäng av strömmen och kontrollera fordonet och laddaren
2	Överspänningsskydd	Stäng av strömmen och kontrollera fordonet
3	Över-/undervoltageskydd	Stäng av strömmen och kontrollera distributionsnätet

Varning

- ENDAST FÖR ANVÄNDNING MED ELFORDON.
- Ta inte bort täcklocket eller försök att öppna enheten.
- Använd inte denna produkt om enheten är skadad.
- Inga användartjänliga delar inuti. Vänd dig till kvalificerad servicepersonal för service.
- För att minska risken för elektrisk stöt, anslut endast till korrekt jordade uttag eller nät.

Specifikationer

Spänning	400V (3-fas)
Effekt	Max 11 kW (16A, 3-fas)
Ström	6A/8A/10A/13A/16A
RCD	Typ-B AC 30mA + DC 6mA
Driftstemperatur	-25°C till + 55°C
Standard	IEC 61851-1, IEC 62196-2
Certifiering	CE
IP-klassning	IP 54 (Laddbox), IP 55 (Type 2-kopplad)
Väggbox dimension	297 x 214 x 105 mm
Garanti	2 års garanti

FAQ

Laddhastighet: Hur snabbt laddar laddboxen?
Laddboxen kan ladda upp till cirka 63 km/h när den är inställd på 11 kW (16A, 3-fas).

Användning i regn: Fungerar denna laddbox när det regnar?
Ja, den är säker att använda i regnet. Laddboxen har IP54-klassificering, och typ 2-kontakten har IP55 när den är kopplad. Undvik dock att använda den vid kraftigt regn och se till att alla anslutna uttag eller nät är minst IPX4-klassificerade.

Om dépow:

Ett premiumdesignföretag baserat i Shenzhen, Kina. Började tillverka vridna iPhone-kablar 2020 och utvidgade sig till elbils-laddningsområdet 2022. Vi strävar efter att hitta en balans mellan design, kvalitet, pålitlighet, pris och kundservice. Målet är alltid att bygga och upprätthålla förtroende med våra kunder, skapa värde och ha roligt samtidigt.


Om du behöver mer information eller hjälp, kontakta oss gärna:
depow.store
support@depow.com

EU REP
Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277
40237 Düsseldorf


Hur installerar man laddboxen?





- Vänd produkten upp och ner och hitta den förinstallerade väggmonteringsplåten.
- Tryck de elastiska begränsningsklämmorna på plåten åt vänster för att separera klämmorna på lådan och glid plåten nedåt.



Hur tar man bort laddboxen?






- Lokalisera botten på borttagshålet och sätt i ett långt, hårt föremål, såsom en skruvmejsel, tills det när den elastiska begränsningsklämman.



Inloppskabelns anslutning


(För versioner utan inloppskabel)



Wi-Fi-inställning



- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.

Appintroduktion





Appintroduktion

- Skanna QR-koden eller sök efter "Tuya Smart"
- Lägg till enhet




Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.





Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.




Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.





Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.




Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.





Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.





Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.




Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.





Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.



Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.



Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.

Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.

Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.

Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.

Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.

Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.

Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.

Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.

Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.

Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.

Wi-Fi-inställning

- Se till att din mobila enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) är ansluten till ett säkert 2,4 GHz-nätverk och att Bluetooth är aktiverat. Tillåt åtkomst till din plats under anslutningen.
- Se till att laddboxen är inom Wi-Fi-signalområde innan du ansluter.
- Du kan använda laddboxen endast med knappen eller ladda ner appen för mer anpassningsbara funktioner.
- Laddboxen kan endast kopplas till ett konto. Du kan ta bort laddboxen från appen för att para ihop den med en annan enhet och dela enheten med dina familjemedlemmar i appen.

Pikaopas



Vaihe 1: Kytke CEE-liitin.

Vaihe 2: Säädä virran ja viiveajan asetukset.

Vaihe 3: Liitä Type 2 -latauskaapeli sähköajoneuvoosi (PnP-tila).

Huom: Kaikkia asetuksia ei voi muuttaa sen jälkeen, kun Type 2 -liitin on kytketty ajoneuvon latausporttiin.

Käyttöohjeet




Toiminta	Toiminto	Huomautukset
Paina 1x	Säädä virtaa	6A/8A/10A/13A/16A
Paina 2x	WiFi-konfiguraatio	Syötä WiFi-konfiguraatio valmistuksessa
Paina ja pidä painettuna (valmistuksessa)	Aseta viiveaika	0.5h-8h
Paina ja pidä painettuna 5 sekuntia, vapauta, kun kuuluu piippauksen (latauslissa)	Keskeytä lataus	Paina ja pidä uudelleen painettuna aktivoitaksesi latauksen
RFID-kortin tunnistus	1) Oletuksena Plug and Play 2) Pyyhkäise korttia 10 sekunnin ajan RFID-toiminnon aktivoitimen	RFID on oletuksena pois päältä Havaitsemiselle on senalastikon keskellä

Jos laturi pysyy passiivisena valmistusilassa yli 5 minuuttia, se siirtyy automaattisesti lepotilaan.

Aktivoi se uudelleen napsauttamalla painiketta, pyyhkäisemällä RFID-korttia tai kytkemällä Type 2 -liitin.

LED-näytön tiedot



Kuvakeilmäisin

Tyyppi	Kuvake	Tila
Ajoneuvon tila		Yhdistetty
Vaihetila		Irrotettu
RFID-tila		1-vaihe
		3-vaihe
		RFID-hyväksytty
		RFID-alkuperäinen
		RFID on oletuksena pois päältä, plug & play
WiFi-tila		Odottaa konfiguraatiota
		Konfiguraatio onnistui
		Konfiguraatio epäonnistui

LED-tilan kuvaukset

LED-valon kuvaus	Valo pois	Valkoinen	Sininen	Vihreä	Keltainen	Sininen vilkkuminen
Valon tila	Lepotila	Valmiustila	Ajoneuvo liitetty	Lataus	Virhe havaittu	Wi-Fi-konfiguraatio

Virhekkoodi

Numero	Ongelma	Ratkaisu
1	Itsediagnosi-virhe	Kytke virta pois ja ota yhteyttä myyjään
2	Vuotovirta havaittu	Kytke virta pois ja tarkista ajoneuvo ja laturi
3	Ylivirta-suojaus	Kytke virta pois ja tarkista ajoneuvo
4	Ylivirtaus-/alijännitesuojaus	Kytke virta pois ja tarkista jakeluverkko

Varoitus

- VAIN SÄHKÖAJONEUVOJEN KÄYTTÖÖN.
- Älä poista kanta aläkä yrittä avata kotelo.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos laitteessa on vaurioita.
- Ei käyttäjän huollettavia osia sisällä. Käänny huoltopalvelun puoleen pätevän huoltopersonalista.
- Sähkökannan riskin vähentämiseksi liitä vain asianmukaisesti maadoitetuihin pistorasioihin tai verkkoon.

Tekniset tiedot

Jännite	400V (3-vaihe)
Teho	Enintään 11 kW (16A, 3-vaihe)
Virta	6A/8A/10A/13A/16A
RCD	Tyyppi-B AC 30mA + DC 6mA
Käyttölämpötila	-25°C - +55°C
Standardi	IEC 61851-1, IEC 62196-2
Sertifikaatti	CE
IP-luokitus	IP 54 (Latausasema), IP 55 (Type 2 -liitin kytkettynä)
Seinälaatikon mitat	297 x 214 x 105 mm
Takuu	2 vuoden takuu

FAQ

Latausnopeus: Kuinka nopeasti latausasema lataa?

Latausasema voi ladata jopa noin 63 km/h, kun se on asetettu 11 kW:iin (16A, 3-vaihe).

Käyttö sateessa: Toimiiko tämä latausasema sateessa?

Kyllä, se on turvallista käyttää sateessa. Latausasema on IP54-luokiteltu, ja tyyppi 2-liitin on IP55, kun se on liitettyinä. Vältä kuitenkin käyttöä ränsästä ranskassa sateessa ja varmista, että kaikki liitetyt pistorasiat tai verkot ovat vähintään IPX4-luokiteltuja.

Tietoja depow:

Premium-tuotesuunnitteluyritys, jonka pääkonttori on Shenzhenissä, Kiinassa. Aloitimme kierrätettyjen iPhone-kaapeleiden valmistamisen vuonna 2020 ja laajensimme sähköajoneuvojen latausalueelle vuonna 2022. Pyrimme löytämään tasapainon suunnittelun, laadun, luotettavuuden, hinnan ja asiakaspalvelun välillä. Tavoitteena on aina rakentaa ja ylläpitää luottamusta asiakkaidemme kanssa, luoda arvoa ja pitää hauskaa samalla.

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä:


depow.store

support@depow.com




Manufacturer: Shenzhen Yude Information Technology LLC.
Add: K33-K35, Floor 8, Building 4B, Wutong Island, Hangcheng Street, Baoan, Shenzhen, 518126 China

Miten latausasema asennetaan?




- Käännä tuote ympäri ja etsi esiasennettu seinäkiinnitysperä.
- Paina elastisia rajoittimia vasemmalle irrottaaksesi rajoittimet laatikosta ja liu'uta pohja alaspäin.




- Kohtista laatikon takana oleva napsautuspala pohjan napsautuspallelle, ja liu'uta laatikko alas pohjan asettamisen jälkeen. Tällöin ohjauslaatikko ja pohja napsauttavat paikalleen selkeällä "klik" äänellä.

Miten latausasema poistetaan?



- Etsi pohjasta poistoreikä ja työnnä pitkä, kova esine, kuten ruuveimeisseli, kunnes se osuu elastiseen rajoittimelle.
- Paina hieman vasemmalle erottaaksesi rajoittimen kaksi osaa.



- Poista latausasema liu'uttamalla se ylöspäin pitäen rajoittimet erillään.

Miten latausasema poistetaan?




- Etsi pohjasta poistoreikä ja työnnä pitkä, kova esine, kuten ruuveimeisseli, kunnes se osuu elastiseen rajoittimelle.
- Paina hieman vasemmalle erottaaksesi rajoittimen kaksi osaa.



- Poista latausasema liu'uttamalla se ylöspäin pitäen rajoittimet erillään.

Sisääntulojohdon liittäminen

(vain versioille, joissa ei ole sisääntulojohtoa)



- Vedä sisääntulojohto läpi vedenpitävästä kumirenkaasta, sitten sisääntuloreikään ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle vedenpitävään renkaaseen.
- Vie kaapelin neljä johdinta, maadoitusjohto pois lukien, induktiivisen magneettirenkään läpi.




- Aseta puristuskiinnittimen alaosa kiinnityskohdassa ja kaapeli kiinnityskohdan sisään.
- Kiristä sisempi ja ulompi vedenpitävä kumirenkaas, asennus on valmis.

Wi-Fi-asennus


- Varmista, että mobiililaitteesi (älypuhelin, tabletti jne.) on yhdistetty turvalliseen 2,4 GHz -verkkoon ja Bluetooth on otettu käyttöön. Salli sijaintin käyttö yhdistämisen aikana.
- Varmista, että latausasema on Wi-Fi-signaalin kantaman sisällä ennen yhdistämistä.
- Voit käyttää latausasemaa pelkästään painikkeella tai ladata sovelluksen, jos haluat enemmän mukautettavia olevia toimintoja.
- Latausasema voi olla liitetty vain yhteen tiliin. Voit poistaa latausaseman sovelluksesta ja liittää sen toiseen laitteeseen, sekä jakaa laitteen perheenjäsenillesi sovelluksessa.

Sovelluksen esittely




Sisääntulojohdon liittäminen

(vain versioille, joissa ei ole sisääntulojohtoa)



- Vedä sisääntulojohto läpi vedenpitävästä kumirenkaasta, sitten sisääntuloreikään ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle vedenpitävään renkaaseen.
- Vie kaapelin neljä johdinta, maadoitusjohto pois lukien, induktiivisen magneettirenkään läpi.




- Aseta puristuskiinnittimen alaosa kiinnityskohdassa ja kaapeli kiinnityskohdan sisään.
- Kiristä sisempi ja ulompi vedenpitävä kumirenkaas, asennus on valmis.

Wi-Fi-asennus


- Varmista, että mobiililaitteesi (älypuhelin, tabletti jne.) on yhdistetty turvalliseen 2,4 GHz -verkkoon ja Bluetooth on otettu käyttöön. Salli sijaintin käyttö yhdistämisen aikana.
- Varmista, että latausasema on Wi-Fi-signaalin kantaman sisällä ennen yhdistämistä.
- Voit käyttää latausasemaa pelkästään painikkeella tai ladata sovelluksen, jos haluat enemmän mukautettavia olevia toimintoja.
- Latausasema voi olla liitetty vain yhteen tiliin. Voit poistaa latausaseman sovelluksesta ja liittää sen toiseen laitteeseen, sekä jakaa laitteen perheenjäsenillesi sovelluksessa.

Sovelluksen esittely




Etsi laitteesi

Napauta yhdistääksesi



Etsi laitteesi

Napauta yhdistääksesi




Etsi laitteesi

Napauta yhdistääksesi




Yhdistä Wi-Fiin

Yhdistä Wi-Fiin




Yhdistä Wi-Fiin

Yhdistä Wi-Fiin




Yhdistä Wi-Fiin

Yhdistä Wi-Fiin




Nimeä laite uudelleen

(valinnainen)




Nimeä laite uudelleen

(valinnainen)




Nimeä laite uudelleen

(valinnainen)




Valmiustila ennen ajoneuvon liittämistä

Valmiustila ennen ajoneuvon liittämistä




Valmiustila ennen ajoneuvon liittämistä

Valmiustila ennen ajoneuvon liittämistä



Valmiustila ennen ajoneuvon liittämistä

Valmiustila ennen ajoneuvon liittämistä




Aloita/Pysäytä lataus

Aloita/Pysäytä lataus



Aloita/Pysäytä lataus

Aloita/Pysäytä lataus




Aloita/Pysäytä lataus

Aloita/Pysäytä lataus




Säädä virtaa

Säädä virtaa




Säädä virtaa

Säädä virtaa




Säädä virtaa

Säädä virtaa




Aikataulutettu lataus

Aikataulutettu lataus




Aikataulutettu lataus

Aikataulutettu lataus



Aikataulutettu lataus

Aikataulutettu lataus




Poista RFID-toiminto käytöstä

Poista RFID-toiminto käytöstä




Poista RFID-toiminto käytöstä

Poista RFID-toiminto käytöstä




Poista RFID-toiminto käytöstä

Poista RFID-toiminto käytöstä




Palauta oletusasetukset

Palauta oletusasetukset




Palauta oletusasetukset

Palauta oletusasetukset



Palauta oletusasetukset

Palauta oletusasetukset



Wi-Fi Vianetsintä

Wi-Fi Vianetsintä

- Tarkista, onko mobiililaitteesi yhdistetty suoraan 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoon ja onko Bluetooth aktivoitu. Salli sijaintin käyttö yhdistämisen aikana.
- Tarkista, että mobiililaitteesi latausasema on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista, että olet käyttänyt oikean Wi-Fi-salasanaa, ja että latausasema on vahvassa Wi-Fi-signaalissa.
- Tarkista, onko latausasema yhdistetty toiseen laitteeseen. Jos on, irrota laite sovelluksesta.
- Tarkista, käytetäänkö 5 GHz Wi-Fi-verkkoa. Kokeile henkilökohtaista hotspotia tai vaihda 5 GHz:stä 2,4 GHz:iin mobiililaitteesi yhdistämiseksi. Ota yhteys reitittimen toimittajaan saadaksesi tarkempia ohjeita reitittimen asetuksen määrittämiseen.

Wi-Fi Vianetsintä

Wi-Fi Vianetsintä

- Tarkista, onko mobiililaitteesi yhdistetty suoraan 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoon ja onko Bluetooth aktivoitu. Salli sijaintin käyttö yhdistämisen aikana.
- Tarkista, että mobiililaitteesi latausasema on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista, että olet käyttänyt oikean Wi-Fi-salasanaa, ja että latausasema on vahvassa Wi-Fi-signaalissa.
- Tarkista, onko latausasema yhdistetty toiseen laitteeseen. Jos on, irrota laite sovelluksesta.
- Tarkista, käytetäänkö 5 GHz Wi-Fi-verkkoa. Kokeile henkilökohtaista hotspotia tai vaihda 5 GHz:stä 2,4 GHz:iin mobiililaitteesi yhdistämiseksi. Ota yhteys reitittimen toimittajaan saadaksesi tarkempia ohjeita reitittimen asetuksen määrittämiseen.

Wi-Fi Vianetsintä

Wi-Fi Vianetsintä

- Tarkista, onko mobiililaitteesi yhdistetty suoraan 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoon ja onko Bluetooth aktivoitu. Salli sijaintin käyttö yhdistämisen aikana.
- Tarkista, että mobiililaitteesi latausasema on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista, että olet käyttänyt oikean Wi-Fi-salasanaa, ja että latausasema on vahvassa Wi-Fi-signaalissa.
- Tarkista, onko latausasema yhdistetty toiseen laitteeseen. Jos on, irrota laite sovelluksesta.
- Tarkista, käytetäänkö 5 GHz Wi-Fi-verkkoa. Kokeile henkilökohtaista hotspotia tai vaihda 5 GHz:stä 2,4 GHz:iin mobiililaitteesi yhdistämiseksi. Ota yhteys reitittimen toimittajaan saadaksesi tarkempia ohjeita reitittimen asetuksen määrittämiseen.

Ongelma: Ei voi yhdistää latausasemaa.

Ongelma: Ei voi yhdistää latausasemaa.

- Tarkista, onko mobiililaitteesi yhdistetty suoraan 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoon ja onko Bluetooth aktivoitu. Salli sijaintin käyttö yhdistämisen aikana.
- Tarkista, että mobiililaitteesi latausasema on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista, että olet käyttänyt oikean Wi-Fi-salasanaa, ja että latausasema on vahvassa Wi-Fi-signaalissa.
- Tarkista, onko latausasema yhdistetty toiseen laitteeseen. Jos on, irrota laite sovelluksesta.
- Tarkista, käytetäänkö 5 GHz Wi-Fi-verkkoa. Kokeile henkilökohtaista hotspotia tai vaihda 5 GHz:stä 2,4 GHz:iin mobiililaitteesi yhdistämiseksi. Ota yhteys reitittimen toimittajaan saadaksesi tarkempia ohjeita reitittimen asetuksen määrittämiseen.

Ongelma: Ei voi yhdistää latausasemaa.

Ongelma: Ei voi yhdistää latausasemaa.

- Tarkista, onko mobiililaitteesi yhdistetty suoraan 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoon ja onko Bluetooth aktivoitu. Salli sijaintin

 represents “德” in Chinese,
It means always putting its people first